

Leistungserklärung

VE/Door/TBfAS-3tlg/Nr. 001/CPR/2013-05-29

1. Kenncode des Produkttyps: Türband lt. EN1935 – TBfAS-3tlg
2. Ident.-Nr.: Türband für Aluminiumsysteme (TBfAS-3tlg)
3. Verwendungszweck: Türband 3-teilig, für Feuer-und/oder Rauchschutztüren in Rettungswegen
4. Hersteller: Roto-Frank AG
Eintrachtstr. 95
42551 Velbert
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1
7. Harmonisierte Norm: EN 1935:2002-05
8. Notifizierte Stelle: PIV Prüfinstitut Velbert NB-Nr. 1309
EG Konformitätszertifikat mit der Nummer 1309 – CPD – 0055 erstellt nach dem System 1 ausgestellt und die wesentlichen Merkmale nach 9.1 bis 9.3 festgestellt.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1 Selbstschließend	bestanden (-4Nm Reibmoment) (160kg Türmasse) (320kg Belastungs-Verformung) (480kg Überbelastung)	5.1 bis 5.3; EN 1935:2002-05 5.6; EN 1935:2002-05
9.2 Dauerfunktionstüchtigkeit	bestanden (240h - Anforderungen lt. Klasse 4 erfüllt) (200 000 Zyklen)	5.4; EN 1935:2002-05 5.8; EN 1935:2002-05 5.5; EN 1935:2002-05
9.3 Gefährliche Substanzen	bestanden	9.1, Anmerkung 1 in ZA.1; EN 1935:2002-05

<u>Gebrauchsklasse</u>	<u>Dauerfunktion</u>	<u>Masse Tür</u>	<u>Feuer-/ Rauchschutz</u>	<u>Sicherheit</u>	<u>Korrosionsverhalten</u>	<u>Sicherheit Einbruchschutz</u>	<u>Bandklasse</u>
4	7	7	1	1	4	1	14


10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Carsten Schulz, Werksleitung

Velbert, den 29.05.2013

ppa. 



Roto Frank AG

Eintrachstr. 95 D-42551 Velbert
Postfach 101280 D-42512 Velbert
Tel.: +49 2051 203 0
Fax: +49 2051 203 251